

FDV Dokument

3253692

Estelle 50W IP65 4000K

ETIM klasse:
EC000062

Materiale:
Aluminium

Farge:
Sort



IP65



- 50.000t (L70/B50)
- IP65
- 4000k
- 4000Lm
- RA > 70
- Kabellengde: 1 m med støpsel
- Syrefast vinkel og skruer

ETIM klasse: Spotlight (EC001744)

ETIM versjon: 7.0

1	EF007793	Egnet til påbygging	Nei
2	EF006760	Egnet for inbygging	Nei
3	EF006644	Egnet for veggmontering	Ja
4	EF001265	Egnet for pendeloppheng	Nei
5	EF021180	Egnet for himling	Nei
6	EF009352	Egnet for traversmontasje	Nei
7	EF009353	Egnet for søyle- / gulvmontering	Nei
8	EF009354	Egnet for strømskinnemontasje	Nei
9	EF009470	Egnet for klemmemontering	Nei
10	EF012176	Egnet for wireoppheng	Nei
11	EF009351	Innstillingsmulighet	Dreibar (EV008474)
12	EF000197	Med bevegelsessensor	Nei

FDV Dokument

13	EF001203	Med lyssensor	Nei
14	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)
15	EF005905	Med lyskilde	Ja
16	EF000048	Lampeholder (Fatning)	Uten (EV000494)
17	EF001596	Kapslingsmateriale	Aluminium (EV000072)
18	EF000139	Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert (EV008895)
19	EF000136	Kapslingsfarge	Svart (EV000206)
20	EF004284	Avdekkingsens materiale	Glass, gjennomsiktig (EV006800)
21	EF008705	Børstet overflate	Nei
22	EF000187	Spenningsstype	AC (EV000460)
23	EF012150	LED nominell strøm ved konstant strøm	240,00 mA
24	EF000381	Driftsutstyr	Ikke påkrevd (EV005787)
25	EF007556	Driver inkludert	Nei
26	EF012171	Dimming avhengig av utstyr	Nei
27	EF012152	Dimming 0-10 V	Nei
28	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
29	EF012154	Dimming DALI	Nei
30	EF012155	Dimming DMX	Nei
31	EF012188	Dimming DSI	Nei
32	EF012156	Dimming med integrert potensiometer	Nei
33	EF012157	Dimming GPRS	Nei
34	EF012158	Dimming LineSwitch	Nei
35	EF012159	Dimming leverandørsesifikk	Nei
36	EF012160	Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
37	EF012161	Dimming faseavsnitt	Nei
38	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Nei
39	EF012163	Dimming programmerbar	Nei
40	EF012164	Dimming RF	Nei
41	EF012165	Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
42	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei
43	EF012167	Dimming ZigBee	Nei
44	EF012168	Dimming trykknapp	Nei
45	EF012169	Uten dimmefunksjon	Ja
46	EF000036	Reflektor	Helblank/Høyglans (EV000657)
47	EF012170	Lysfordeler	Fokuslinse (EV014411)
48	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
49	EF008157	Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538)
50	EF004282	Lysstråling	Direkte (EV000090)
51	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED) (EV014986)
52	EF012488	Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd	A+ (EV007055)
53	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
54	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
55	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP65 (EV006421)
56	EF011959	Beskyttelsesgrad (NEMA)	12 (EV007990)
57	EF000004	Isoleringsklasse	I (EV000582)
58	EF000280	Egnet for lampeeffekt	50,00 W
59	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
60	EF009346	Fargetemperatur	4000,00 K

FDV Dokument

61	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	70-79 (klasse 2A) (EV003582)
62	EF011587	Lysstrøm	4000,00 lm
63	EF009349	Effektiv lysstrøm	4000,00 lm
64	EF001348	Lysutbytte lampe	80,00 lm/W
65	EF025740	Virkningsgrad	0,90
66	EF000008	Bredde	225,00 mm
67	EF001456	Høyde/dybde	65,00 mm
68	EF001438	Lengde	270,00 mm
69	EF011868	Type kabling	med gjennomgangsledninger (EV015020)
70	EF000124	Tilkoblingstype	Stikklemme (EV006494)
71	EF006420	Brannvernklasse D	Nei
72	EF007694	For overvåking av arbeidsplassen	Nei
73	EF006423	Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse F med tak	Ja
74	EF011946	Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM6 (EV014019)